


Kostka Granitowa Bohus Czerwony

| Materiał | Standardowe wielkości kostki | Obróbka | kraj pochodzenia | Kolor | Uziarnienie | Sposób pakowania |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Materialart | Standardmaße | Verarbeitung | Herkunftsland | Farbe | Körnung | Verpackung |
| Bohus czerwony | 5x5x5 (4/6cm) | surowo-łupana | Szwecja | czerwony | drobne do średniego | luzem/Big Bag 1,0/1,5t |
| Bohus Rot | 9x9x9cm (8/11cm) 16x16x16cm (15/17cm) inne wymiary na życzenie klienta | allseits gespalten | Schweden | rot | Feinkörnig | lose/Big Bag a 1,0o.1,5to |



| technische Werte/ Parametry techniczne | | | |
|---|-------|-------------------|---------|
| Bohus rot | | | |
| Rohdichte | 2,636 | kg/m ³ | EN1936 |
| Gęstość objętościowa | | | |
| Wasseraufnahme | 0,15 | M% | EN13755 |
| Nasiąkliwość | | | |
| Druckfestigkeit | 215 | Mpa | EN 1926 |
| Wytrzymałość na ściskanie | | | |
| Biegefestigkeit | 15,5 | Mpa | EN12372 |
| Wytrzymałość na zginanie | | | |



| Großpflaster 15/17 cm | | Kleinpflaster 8/11 cm | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 to. | = ca. 2,5 qm | 1 to. | = ca. 4,5 - 4,8 qm |
| 1 qm | = ca. 370 kg | 1 qm | = ca. 220 kg |
| 1 Stein | = ca. 10,5 kg | 1 Stein | = ca. 2 kg |
| 1 to. | = ca. 95 Steine | 1 to. | = ca. 500 Steine |
| 1 qm | = ca. 35 Steine | 1 qm | = ca. 110 Steine |
| Reihenpflaster | = ca. 18,5 lfdm/to.(einreihig) | Reihenpflaster | = ca. 48 lfdm/to.(einreihig) |
| Kleinpflaster 7/9 cm | | Mosaikpflaster 4/6 cm | |
| 1 to. | = ca. 6 qm | 1 to. | = ca. 8,5 qm |
| 1 qm | = ca. 170 kg | 1 qm | = ca. 110 kg |
| 1 Stein | = ca. 1,4 kg | 1 Stein | = ca. 0,380 kg |
| 1 to. | = ca. 700 Steine | 1 to. | = ca. 2610 Steine |
| 1 qm | = ca. 120 Steine | 1 qm | = ca. 290 Steine |
| Reihenpflaster | = ca. 70 lfdm/to.(einreihig) | Reihenpflaster | = ca. 170 lfdm/to.(einreihig) |