

**Kostka Granitowa Vanga**

<b>Materiał</b>	<b>Standardowe wielkości kostki</b>	<b>Obróbka</b>	<b>kraj pochodzenia</b>	<b>Kolor</b>	<b>Uziarnienie</b>	<b>Sposób pakowania</b>
<b>Materialart</b>	<b>Standardmaße</b>	<b>Verarbeitung</b>	<b>Herkunftsland</b>	<b>Farbe</b>	<b>Körnung</b>	<b>Verpackung</b>
Vanga	5x5x5 (4/6cm) 9x9x9cm (8/11cm) 16x16x16cm (15/17cm)	surowo-łupana allseits gespalten	Szwecja Schweden	czerwony intensywny tief rot	drobne warstwowe Feinkörnig/ schichtig	luzem/Big Bag 1,0/1,5t lose/Big Bag a 1,0o.1,5to

Intensywnie czerwony granit o nadanym przez strukturę kierunku łupliwości. Chętnie używany do wzorów i obramowań.



Vanga			<b>technische Werte/ Parametry techniczne</b>
Rohdichte	2,626	kg/m <sup>3</sup>	EN1936
Gęstość objętościowa			
Wasseraufnahme	0,11	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	199	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	14,5	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			

Großpflaster 15/17 cm		Kleinpflaster 8/11 cm	
1 to.	= ca. 2,5 qm	1 to.	= ca. 4,5 - 4,8 qm
1 qm	= ca. 370 kg	1 qm	= ca. 220 kg
1 Stein	= ca. 10,5 kg	1 Stein	= ca. 2 kg
1 to.	= ca. 95 Steine	1 to.	= ca. 500 Steine
1 qm	= ca. 35 Steine	1 qm	= ca. 110 Steine
Reihenpflaster	= ca. 18,5 lfdm/to.(einreihig)	Reihenpflaster	= ca. 48 lfdm/to.(einreihig)
Kleinpflaster 7/9 cm		Mosaikpflaster 4/6 cm	
1 to.	= ca. 6 qm	1 to.	= ca. 8,5 qm
1 qm	= ca. 170 kg	1 qm	= ca. 110 kg
1 Stein	= ca. 1,4 kg	1 Stein	= ca. 0,380 kg
1 to.	= ca. 700 Steine	1 to.	= ca. 2610 Steine
1 qm	= ca. 120 Steine	1 qm	= ca. 290 Steine
Reihenpflaster	= ca. 70 lfdm/to.(einreihig)	Reihenpflaster	= ca. 170 lfdm/to.(einreihig)